



KERÉKPÁROK | ELEKTROMOS KERÉKPÁROK

2019



TARTALOM

BEVEZETÉS	1
URBAN E-BIKE	9
SPECIAL E-BIKE	21
CITY E-BIKE	26
TREKKING E-BIKE	37
MTB & ATB E-BIKE	53
TREKKING KERÉKPÁR	66
CROSS KERÉKPÁR	81
MTB KERÉKPÁR	91
URBAN & ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR	100
CITY KERÉKPÁR	105
JUNIOR KERÉKPÁR	113
IDŐVONAL	118

JELMAGYARÁZAT



TÖLTŐ



AKKUMULÁTOR



KIJELZŐ



BOSCH ACTIVE



BOSCH ACTIVE PLUS



BAFANG FRONT



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE



KONTRAFÉK



BAFANG MID-DRIVE



SPEED PEDELEC



MATRICA SZÍN



VÁZ SZÍN



VILLA SZÍN

ÚJ UTAKON

Hosszú, kihívásokkal teli utat jártunk be 1994 óta. Egy kis, budapesti garázsból indulva építettük fel a Gepida márkát, melynek égisze alatt, közel 25 év elteltével egy nagy, kerékpárrajongó családdá váltunk. A mottónk, mely szerint „az út csak egy javaslat” a filozófiánk is egyben: hisszük, hogy a kerékpározás magát a szabadságot jelenti és folyamatosan új lehetőségek, új utak irányába kalauzol bennünket. A tervezés és gyártás minden mozzanatát a kerékpározás iránt érzett szenvedélyünk vezérli azzal a céllal, hogy az egyre kifinomultabb felhasználói szokásoknak megfelelően alkossunk kerékpárt. Ennek az elkötelezettségnek az eredménye, hogy legyen szó munkába járásról, túrázásról, keményebb terepről, hagyományos és elektromos kerékpárjaink közül mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább illő modellt.

AZ ÉLETBEN MINDENKINEK A SAJÁT ÚTJÁT KELL JÁRNI. A GEPIDÁNÁL MI AZ ÁLLANDÓ FELFEDEZÉS, AZ ÚJ IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS ÉS A SOHA NEM SZÜNŐ KITARTÁS ÚTJÁT JÁRJUK. TARTS VELÜNK TE IS!

THE ROAD
IS JUST
AN OPTION



GEPIDA KERÉKPÁROK BOSCH ELEKTROMOS RENDSZERREL

A Bosch eBike termékcsalád az e-bike rendszerek európai piacvezetője. A Bosch meghajtó egységek által biztosított „hátszél” jelenleg több mint 50 top európai kerékpármárkát hoz lendületbe, köztük a Gepidát is. A Bosch eBike Systems folyamatosan új, jövőbemutató megoldásokon dolgozik, aktív szerepet játszik az elektromobilitás alakításában. Dinamikus fejlesztéseikkel utat mutatnak az elektromos kerékpárok világában. A rendszer komponensei tökéletes összhangjának köszönhetően nem kell választanunk kényelem és a teljesítmény között. A Bosch eBike Systems termékei és megoldásai mindannyiunkat jobb teljesítményre inspirálnak.

KIJELZŐ



Purion

Letisztult + Kompakt: az új 2 az 1-ben kijelző.

A szükséges információk egyetlen gombnyomással érhetők el: az új Purion kijelző maximális hatékonysággal működik és csak a legfontosabb információkat jeleníti meg egyszerűen és tisztán.



Intuvia

Okos és letisztult elrendezés.

Az Intuvia könnyű és intuitív kezelhetőséget biztosít az e-kerékpárhoz olyan speciális kijelzővel, amely minden fényviszonyban tisztán látható marad. A különálló kezelő minden pillanatban biztonságos kormányzást garantál, mindemellett folyamatosan elérhetőek a hajtási adatok.



Nyon

A világon az első e-bike fedélzeti számítógép, amely minden funkciót magába foglal.

A Nyon többet nyújt, mint egy fedélzeti számítógép, kapcsolatot és kompatibilitást jelent a következő generációs e-kerékpárokkal. A Nyon korszerű funkciók, online portál és applikáció segítségével könnyen elérhetővé teszi a szükséges információkat – legyen szó GPS navigációról, hatótávolságról vagy akár fitneszi színtről. A Nyon elérhető „retrofit kit” –ként már a 2014-es Performance Line, Performance Line CX és Active Line modellektől.



Kiox

A kicsi, karcálló, színes kijelző minden funkciót biztosít, amire egy sportos kerékpározás alkalomával szükség lehet.

Külön kezelőegység felel azért, hogy azonnali adatokat kapjunk a sebességről, teljesítményről, az akkumulátor töltöttségéről és még sok minden másról. Sőt, egy Bluetooth-al kapcsolódó mellkas-pánttal a kerékpáros a pulzusát is mérni tudja.

A ÚJ BOSCH KIOX KIJELZŐ



Működés

Tedd fel, csatlakoztasd be és indulás! Ez a kis, fedélzeti számítógép pillanatok alatt biztosítja az összes elengedhetetlen információt és adatot.

Design

A Kiox fedélzeti számítógép mellett, hogy számos funkciót tartalmaz, még jól is néz ki: kicsi, könnyen kezelhető, stílusos és letisztult a formaterve. A rögzítésre szolgáló mágneses tartó praktikus, mivel a kormányzsárhoz vagy magába a kormányba is beépíthető.

Olvashatóság

A 1.9" colos, színes kijelző garantálja a tökéletes olvashatóságot, a háttérvilágítás alkalmazkodik a fényviszonyokhoz akár erős napfényben vagy sötétben kerékpározunk.



BOSCH
Invented for life

MEGHAJTÓ EGYSÉG

A Bosch eBike meghajtó rendszereket ergonomikusra tervezték. A kompakt fogaskerék elrendezés lehetővé teszi a meghajtó egység beépítését a vázszerkezetbe. A pontos motorvezérlésnek és a szenzorjelek gyors feldolgozásának köszönhetően a meghajtó egység zajszintje és vibrációja minimális. A biztos láncfutás lehetővé teszi, hogy a lánc nagy terhelés esetén se oldódjon ki, így csökken a kopás és nő a komfortérzet. Ezen túlmenően, a beépített köfelverődés- és vízfroccsenés-védőnek köszönhetően a meghajtó egység rendkívül megbízható.

Új fejlesztés

Active Line - a harmonikus e-bike rendszer

A Bosch az Active Line-al egy megfizethető és személyre szabott terméket bocsájtott ki a modern e-bike felhasználók számára. A kerékpáros nagyobb távolságokat tehet meg és megnövekedett közlekedési szabadságot ér el a rendelkezésre álló hátszéllel. Az Active Line ideális aktív pihenésre, városi és túrakerékpárosok számára egyaránt. Ahogyan az elnevezés is sugallja ennek a rendszernek a lényege a tiszta teljesítmény.



Az új GEN3 Motor elnevezések	Active Line	Active Line PLUS	Active Line
Súly	approx. 3,1 kg	approx. 3,3 kg	<4 kg
Forgatónyomaték	approx. 40 Nm	approx. 50 Nm	50 Nm
Sebesség	25 km/h & 20 mph	25 km/h & 20 mph	25 km/h & 20 mph
Q-Factor	175 mm	175 mm	175 mm



Performance Line - a sport e-bike rendszer

A Performance Line rendszer lényege a nyers erő és teljesítmény. A sportos kerékpározásra tervezett Performance Line a gyorsulásra épül: hegymenetben és sík terepen egyaránt. A precíz mérnöki tervezésnek köszönhetően a motor ereje a lehető legharmonikusabb módon segíti a kerékpáros teljesítményét bármely terepen és sebességnél.



Performance CX - teljesítmény-kerékpározásra

A 2016-ban újonnan bevezetett e-bike rendszer azon kerékpárosok igényeihez megfelelően lett tervezve, akik a kerékpározás élményét egy magasabb szintre akarják emelni. A Performance CX egy nagyteljesítményű rendszer, amelyben a motor akár 300%-os rásegítéssel dolgozik, karakteres és kompakt tervezést, koncentrált erőt és extrém tartós porlakk felületkezelést ötvöz.



	Performance Line Cruise	Performance Line Speed	Performance Line CX
Forgatónyomaték	63 Nm	63 Nm	75 Nm
Sebesség	25 km/h & 20 mph	45 km/h & 28 mph	25 km/h & 20 mph
Q-Factor	175 mm	175 mm	175 mm



POWERPACK ÉS POWERTUBE AKKUMULÁTOROK


A BOSCH akkumulátorokat úgy tervezték, hogy a lehető legkönnyebb, és leghatékonyabb eBike akkumulátorok legyenek. Súlyuk kerékpározás közben gyakorlatilag elhanyagolható. A markolatnak és a tartónak köszönhetően az akkuk könnyedén eltávolíthatók és visszahelyezhetők. Ennél is egyszerűbb a PowerPack töltése közvetlenül az eBike-on. Az ún. Battery Management System (röviden BMS) megbízhatóan védi az akkut a túlterheléstől, az alacsony feszültségtől, a túlmelegedéstől és a rövidzárlattól. Számíthat az akkumulátor hosszú élettartamára és magas futásteljesítményére. A Lítium-Ion akkumulátorok esetében a memória-hatásokkal és önkisüléssel sem kell számolni. Eből kifolyólag a PowerPack bármikor, akár részletekben is tölthető, nincs hatással az élettartamára.

NEW FEATURES

POWERTUBE - integrált akkumulátor minden célra, amely még kompaktabbá teszi az e-kerékpár rendszert. 500 Wh Dupla Akkumulátor opció - az akkumulátor teljesítmény maximalizálása 1000 Wh-ig, lásd Gepida Cargo.


AKKUMULÁTOROK		POWERPACK 300	POWERPACK 400	POWERPACK 500	POWERTUBE 500
Felszerelési mód					Vázra szerelhető
		Vázra rögzített akkumulátor	Vázra rögzített akkumulátor	Vázra rögzített akkumulátor	Vízszintes
		Csomagtartóra rögzített akkumulátor	Csomagtartóra rögzített akkumulátor	Csomagtartóra rögzített akkumulátor	Függőleges
Feszültség		36 V	36 V	36 V	36 V
Kapacitás		8.2 Ah	11.0 Ah	13.4 Ah	13.4 Ah
Tároló-kapacitás		kb. 300 Wh	kb. 400 Wh	kb. 500 Wh	kb. 500 Wh
Súly	Vázra rögzített akkumulátor:	kb. 2.5 kg	kb. 2.5 kg	kb. 2.6 kg	kb. 2.8 kg
	Csomagtartóra rögzített akkumulátor:	kb. 2.6 kg	kb. 2.6 kg	kb. 2.7 kg	
Méret	Vázra rögzített akkumulátor:	325 × 92 × 90 mm	325 × 92 × 90 mm	325 × 92 × 90 mm	H: 349 × 84 × 65 mm
	Csomagtartóra rögzített akkumulátor:	372 × 122 × 80 mm	372 × 122 × 80 mm	372 × 122 × 80 mm	V: 349 × 65 × 84 mm

A BOSCH AKKUMULÁTOROK HATÓTÁVOLSÁGA KEVERT MÓDBAN*



Terep típusa	Akkumulátorok		
	Nehéz körülmények**	Kedvező körülmények**	Ideális körülmények**/**
	Könnyű hegyi terep	Dombos	Lejtős
Sebesség kb.			
Crikáló (25 km/h)	18 km/h	21 km/h	24 km/h
Maximális sebesség (45 km/h)	28 km/h	31 km/h	34 km/h
Szél	Mérsékelt	Csekély	Szélcsend
Fordulatszám	70-90 rpm	50-70 rpm	70-90 rpm
Felület	Dirt és off-road	Kavicsos és erdei ösvények	Aszfalt
Kerék típusa	MTB kerekek	Trekking kerekek	Trekking kerekek
Össztömeg = kerékpáros + kerékpár + csomag	115 kg	105 kg	95 kg
Igénybevétel	Átlagos kerékpártúra	Kerékpártúra gyakori fékezéssel	Kerékpártúra kevés fékezéssel
Váltórendszer	Külső váltó	Külső váltó	Külső váltó
Kerékpár típusa / testtartás	Túrákerékpár/MTB	Túrákerékpár/MTB	Túrákerékpár/MTB

* A 4 mód átlagos használata alapján
**A hatótávolság az akkumulátorok becsült teljesítménye alapján lett kalkulálva, amely csökkenhet, ha a fenti listában részletezett körülmények romlanak.
*** További elektromos fogyasztók nincsenek bekapcsolva, mint például világítás.
**** MTB e-bike mód nem lett beleszámítva a hatótávolság kalkulációjánál.



URBAN E-BIKE

BONUM PRO SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
-C VILLA	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET 28"		🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / FÉNYVISSZAVERŐS
☀ FOKOZAT	10	👉 NYEREG	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
📦 TÖMEG	25,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

CIKKSZÁM	SZÍN
30192435	30192435A 30192435B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | KORMÁNY: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-649 AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: GEPIDA SP226 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: GEPIDA ALLOY | SÁRVÉDŐ: CURANA D45 | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

BONUM PRO NEXUS 8



△ VÁZ	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 8
-C VILLA	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET 28"		🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / FÉNYVISSZAVERŐS
☀ FOKOZAT	8	👉 NYEREG	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
📦 TÖMEG	25,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

CIKKSZÁM	SZÍN
30192455	30192455A 30192455B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | KORMÁNY: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-649 AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | NYEREGCSŐ: GEPIDA SP226 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: GEPIDA ALLOY | SÁRVÉDŐ: CURANA D45 | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

SHIMANO DI2

A Shimano 2008-ban vezette be legelső elektronikus sebességváltóját (DURA ACE 7970), amely a forradalmi újdonságokra nyitott kerékpárversenyzőknek és felhasználóknak egy komplett rendszert kínált. A Shimano 2011-ben bevezette az elektronikus ULTEGRA-SET-et is, ami tovább növelte a Di2-es rendszerek népszerűségét. A vásárlók és a piac visszajelzései alapján a kínálat tovább bővült és fejlődött. 2016-tól már a nem teljesítményorientált kerékpározók is ki tudják használni az elektronikus váltórendszer előnyeit. A NEXUS Di2 váltásnak köszönhetően a felső-középkategóriás városi kerékpárt használók is élvezhetik a tulajdonságokat. Az új Di2 rendszer, ami a profi kerékpársportban már bizonyított, mindennapi használatra is ideális: kompakt, precíz, használata egyszerű, ezáltal javítja a kerékpározás élményét. Mi, a Gepidánál arra törekszünk, hogy vásárlóink ki tudják használni a váltótechnológiában végbemenő fejlesztéseket. Az új Shimano rendszert beépítettük a Bonum Di2 8 modellbe, amit azoknak ajánlunk, akiknek fontos az egyszerű és gyors váltókezelés.

Leírás

- Agyváltó az elektronikus váltáshoz
- Többféle áttétel, kisebb súly
- 8 áttétel: 306%
- Silent Clutch System (Halk működés)
- Megnövelt élettartam az olaj kenőanyagnak köszönhetően
- 8 fokozat: 1680g



SHIMANO

Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

BONUM SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNIUM	⊗ RUCÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
-C VILLA	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET	28"	🛞 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / FÉNYVISSZAVERŐS
☀ FOKOZAT	10	📏 NYEREG	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
📦 TÖMEG	25,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

CIKKSZÁM

30192405

SZÍN



30192405A



30192405B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | KORMÁNY: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-649 AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: GEPIDA SP226 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: GEPIDA ALLOY | SÁRVÉDŐ: CURANA D45 | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

BONUM DI2 8



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 8 DI2
⌋ VILLA	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	🔧 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / FÉNYVISSZAVERÓS
🔧 FOKOZAT	8	🪑 NYEREC	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
📦 TÖMEG	25,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

CIKKSZÁM

30192425

SZÍN



30192425A



30192425B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | KORMÁNY: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM
 MARKOLAT: VELO VLG-649 AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DI2 | NYEREGCSŐ:
 CEPIDA SP226 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI BLACKROCK 28"
 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6061-8D 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ:
 CEPIDA ALLOY | SÁRVÉDŐ: CURANA D45 | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM


BONUM NEXUS 8



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNIUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 8
-C VILLA	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / FÉNYVISSZAVERŐS
☀ FOKOZAT	8	👉 NYEREG	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
📦 TÖMEG	25,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM	30192415		
	SZÍN		
			30192415A 30192415B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | KORMÁNY: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-649 AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | NYEREGCSŐ: CEPIDA SP226 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: CEPIDA ALLOY | SÁRVÉDŐ: CURANA D45 | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM


LEGIO PRO ALFINE 8



△ VÁZ	CEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNIUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALFINE 8
-C VILLA	CEPIDA 6061 ALLOY QR15	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-MT 500
○ KERÉKMÉRET	650B	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4
☀ FOKOZAT	8	👉 NYEREG	SELLE ROYAL ARCO
📦 TÖMEG	22,3 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM	30192220		
	SZÍN		
			30192220A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42ACB | KORMÁNYSZÁR: ERGOTEC INTEGRA EXT: 100 MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BI-MT 500 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | SÁRVÉDŐ: CURANA D65 | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: VP 536 | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

LEGIO ALFINE 8



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⦿ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALFINE 8
└ VILLA	CEPIDA 6061 ALUMÍNÍUM	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET	650 B	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4
☀ FOKOZAT	8	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ARCO ASTRALE COVER
📖 TÖMEG	23,4 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30192210		30192210A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42ACB | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: CURANA D65 | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: VP 536 | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM


PUGIO NEXUS 7



△ VÁZ	CEPIDA DOUBLE BUTTED - 6061 ALUMÍNÍUM	⦿ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	19"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 7
└ VILLA	CEPIDA RIGID 6061 ALUMÍNÍUM	🔒 FÉK	TEKTRO HD-M275
○ KERÉKMÉRET	20"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 W/ FÉNYVISSZAVERÓS
☀ FOKOZAT	7	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL HRC COVER
📖 TÖMEG	19,4 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30191550		30191550A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: JD ST103-A1 | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: TEKTRO HD-M275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 44T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 17T | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: RODI WEB DISC 32H | ELSŐ AGY: FORMULA CL-51 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 7 DISC SG-C3001-7D | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

NEDAO NEXUS 3



△ VÁZ **GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM**

△ VÁZMÉRET **M: 41 CM**

⌵ VILLA **GEPIDA RIGID STEEL**

○ KERÉKMÉRET **24"**

⚙ FOKOZAT **3**

⚖ TÖMEG **25,6 KG**

CIKKSZÁM

30191530



KONTRAFÉK

⚙ RUGÓSTAG **-**

⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ **SHIMANO NEXUS 3**

⚙ FÉK **TEKTRO HD-M275 /KONTRAFÉK**

⚙ GUMIABRONCS **INNOVA IA-2018 24X3.0**

⚙ NYEREG **SELLE ROYAL DRIFTER**

⚙ VILÁGÍTÁS **-**

SZÍN



30191530A

KORMÁNYCSAPÁGY: **FSA NO.11Q** | KORMÁNYSZÁR: **GEPIDA TDS-AL-60 EXT: 60MM RISE 10MM** | KORMÁNY: **GEPIDA CRUISER BAR** | MARKOLAT: **VELO VLC-690AD2** | FÉKKAR: **TEKTRO HD-M275** | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: **TEKTRO 160MM** | VÁLTÓKAR: **SHIMANO NX3 REVOSHIFT SL-3S41** | NYEREGCSŐ: **GEPIDA ALLOY POLISHED 27,2X400 MM** | HAJTÓKAR: **FSA CK-200 170MM** | ELSŐ ÁTTÉTEL: **FSA 38T STEEL** | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: **STURMEY ARCHER 19T** | LÁNC: **KMC Z50** | FELNI: **RODI FREESTYLE 24" 507X23C 36H** | ELSŐ AGY: **FORMULA DC-20LW QR 36H** | HÁTSÓ AGY: **SHIMANO NEXUS 3 W/ COASTER SG-3C41 36H** | KÜLLŐ: **SAPIM STAINLESS BLACK** | CSOMAGTARTÓ: **-** | SÁRVÉDŐ: **CRUISER REAR** | LÁNCSVÉDŐ: **HESLING SUPORTIVE V2** | ZÁR: **ABUS BATTERY LOCK** | PEDÁL: **XERAMA SP-689 W/ CATEYE** | LETÁMASZTÓ: **STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE**




SPECIAL E-BIKE

CARGO

A világ állandó változásban van, mely új ötletek és kihívások iránti igényt támaszt minden egyes nap. Mi, a Gepidánál, elhivatottak vagyunk, hogy fenntartható alternatívát kínáljunk a magas káros-anyag-kibocsájtású járművekkel szemben. Ezen felül, azért, hogy kielégítsük a tömegek egyre dinamikusabban növekvő elektromos kerékpár iránti igényét, olyan terméket akartunk kifejleszteni az ipar és egyéb szakmák szereplői részére, mely lehetővé teszi számukra olyan túlméretes eszközök és csomagok szállítását, melyek korábban kerékpárral vagy robogóval kerültek kiszállításra. Komplex megoldást kínálunk mindazoknak, akik a teherszállítást levegőszennyezés nélkül, beltérben vagy nehezen hozzáférhető területen akarják végezni. A Cargo lehetővé teszi olyan területeken az áru mozgását, ahova a gépjárművel való eljutás nehézkes vagy lehetetlen. Végül, de nem utolsósorban, az elektromos kerékpár használatával a munka kevésbé fog munkának tűnni.



CARGO NUVINCI 330



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	48CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	NUVINCI INFINITY C3
⌒ VILLA	STEEL DISC	🔒 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-MT400
○ KERÉKMÉRET	26"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE CRAZY BOB 26X2,35
☀ FOKOZAT	GEARLESS (330%)	📉 NYEREG	SELLE ROYAL TORX
👤 TÖMEG	31,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 *2/TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM 30192505		🎨 SZÍN	30192505A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: ERGOTEC SWELL-R ECO EXT: 80MM BB: 31,8MM | KORMÁNY: ERGOTEC ERGO PLUS 650MM | MARKOLAT: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM | VÁLTÓKAR: NUVINCI INFINITY C3 | NYEREGCSŐ: ERGOTEC SKALAR 30,9X400 | HAJTÓKAR: FSA CK-632 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: NUVINCI 20T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI VISION25 26" W/ 4D EYELET 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO XT HB-M756 QR 6-BOLT 36H | HÁTSÓ AGY: NUVINCI N330 DISC 6-BOLT 36H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | CSOMAGTARTÓ: INTEGRATED FRONT AND REAR | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE FOLDREX 608 80 HEAVY LOAD

TURISIND ALFINE 8



VÁZ	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM
VÁZMÉRET	M: 52, 56CM
VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C LO DS TRAVEL: 63MM
KERÉKMÉRET	28"
FOKOZAT	8
TÖMEG	27,9 KG

CIKKSZÁM
30192230

RUCÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALFINE 8
FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER+ 40-622 W / FÉNYVISSZAVERŐS
NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX COVER
VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

SZÍN	
	30192230A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: HL SATORI EZ3 ADJUSTABLE | KORMÁNY: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | NYEREGCSŐ: TRANZX YSP-01 27,2X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI VISION25 28" 622X25C EYELET, 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 36H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 36H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS 13G | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: VP 831-P W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

TURISIND ALFINE 8



VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM
VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53CM
VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C LO DS TRAVEL: 63MM
KERÉKMÉRET	28"
FOKOZAT	8
TÖMEG	27,9 KG

CIKKSZÁM
30192235

RUCÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALFINE 8
FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER+ 40-622 W / FÉNYVISSZAVERŐS
NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX COVER
VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

SZÍN	
	30192235A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: HL SATORI EZ3 ADJUSTABLE | KORMÁNY: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | NYEREGCSŐ: TRANZX YSP-01 27,2X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI VISION25 28" 622X25C EYELET, 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 36H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 36H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS 13G | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: VP 831-P W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM



KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNSZÁR: ERGOTEC OCTOPUS XXL EXT: 100MM BB: 31,8MM | KORMÁNY: ERGOTEC BÜGEL STUTTGARTER W: 610MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: MAGURA HS-11 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | NYEREGCSŐ: ERGOTEC SKALAR 30,9X460 MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI VISION 25 622X25C W/ 4D EYELET 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 36H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 36H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-549 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
-C VILLA	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	MAGURA HS-11
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐS
☀ FOKOZAT	10	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
📦 TÖMEG	25,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM			
30191335			

SZÍN	  	30191335B
 	 	30191335C
 		30191335A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNSZÁR: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: MAGURA HS-11 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-549 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 NEXUS 8/8C



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 8
-C VILLA	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	MAGURA HS-11/ + KONTRAFÉK
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐS
☀ FOKOZAT	8	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
📦 TÖMEG	25,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM			
30191325			

SZÍN	 	30191325A	 	30191325C
	 	30191325B		

CIKKSZÁM
30191355

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 11/8" | KORMÁNSZÁR: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: MAGURA HS-11 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-549 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 NEXUS 7C



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 7
-C VILLA	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	🔩 FÉK	MAGURA HS-11 + KONTRAFÉK
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	7	👉 NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
📦 TÖMEG	25,9	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM	30191305	🔩 KONTRAFÉK	
		SZÍN	
		🔩 30191305A	🔩 30191305B
		🔩 30191305C	🔩 30191305C

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: MAGURA HS-11 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: STANDWELL SW-EA410 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 ALTUS 7



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
-C VILLA	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	🔩 FÉK	MAGURA HS-11
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	7	👉 NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
📦 TÖMEG	25,9	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM	30191365	🔩 KONTRAFÉK	
		SZÍN	
		🔩 30191365A	🔩 30191365B
		🔩 30191365C	🔩 30191365C

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | KORMÁNY: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: MAGURA HS-11 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS SL-M310R7A 7S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO CS-HG200 12-32T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM32-7 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-549 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 900 NEXUS 8/8C



VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM
VÁZMÉRET	W: 46, 49CM
VILLA	SUNTOUR CR85 26" TRAVEL: 50MM
KERÉKMÉRET	26"
FOKOZAT	8
TÖMEG	25,8 KG

CIKKSZÁM

30191315

 KONTRAFÉK

RUGÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 8
FÉK	MAGURA HS-11/ + KONTRAFÉK
GUMIABRONCS	SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 W/ FÉNYVISSZAVERŐS
NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

SZÍN			30191315B
			30191315C
SZÍN			30191345B
			30191345C

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MQ-565 EXT: BB: 85MM 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: MAGURA HS-11 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: RODI SKORPION CNC 26" 559X19C W/ EYELET 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-549 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 NEXUS 7C



VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM
VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM
VILLA	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM
KERÉKMÉRET	28"
FOKOZAT	7
TÖMEG	25,9

CIKKSZÁM

30191905

 KONTRAFÉK

RUGÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 7
FÉK	MAGURA HS-11 + KONTRAFÉK
GUMIABRONCS	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 FÉNYVISSZAVERŐS
NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

SZÍN			30191905B
			30191905C
SZÍN			30191985B
			30191985C

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: MAGURA HS-11 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-549 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 800 ALTUS 7



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
⌒ VILLA	RIGID STEEL	🔒 FÉK	TEKTRO HD-M275
○ KERÉKMÉRET	28" 26"	🌀 GUMIABRONCS	S. E. 47-622 W/ S. B. A. 26X2,0 W - FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	7	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 TÖMEG	25,9	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

CIKKSZÁM	28"	SZÍN		30191395A		30191395C
30191395				30191395B		30191395D
CIKKSZÁM	26"	SZÍN		30191385A		30191385C
30191385				30191385B		30191385D

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 90MM 15DEG | KORMÁNY: CEPIDA STEEL 155TP 640MM RIZER BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: TEKTRO HD-T275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 160/160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 7S | NYEREGCSŐ: ZOOM SP-C207 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA DISC25 28" 622X19C | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-549 | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK | LÁNCVÉDŐ: HESLING SUPORTIVE V2 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-807 PP BODY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

CRISIA NEXUS 7 BAF-M




△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	W: 46, 49, 53CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 7
⌒ VILLA	SUNTOUR CR7V 700C 40MM	🔒 FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	7	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
📦 TÖMEG	26,4 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V

CIKKSZÁM	SZÍN		30190935A		30190935B
30190935					

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | KORMÁNY: CEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: CEPIDA LM-48 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | NYEREGCSŐ: CEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | HAJTÓKAR: PROWHEEL 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: BAFANG 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: STURMEY ARCHER 19T | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT-240 28" 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 NT 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: CEPIDA ALLOY | SÁRVÉDŐ: ORION | LÁNCVÉDŐ: HERRMANS HALO 38T | ZÁR: AXA BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

CRISIA ALTUS 7 BAF-F



△ VÁZ **GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNIUM**

△ VÁZMÉRET **W: 46, 49, 53CM**

⌒ VILLA **SUNTOUR CR7V 700C 40MM**

○ KERÉKMÉRET **28"**

☀ FOKOZAT **7**

📦 TÖMEG **26,6 KG**

⊗ RUGÓSTAG **-**

⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ **SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S**

🔒 FÉK **SHIMANO ALIVIO BR-T4000**

🌀 GUMIABRONCS **WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ FÉNYVISSZAVERŐ**

📏 NYEREG **SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER**

💡 VILÁGÍTÁS **AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V**

CIKKSZÁM

30190965

SZÍN



30190965A




30190965B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | KORMÁNY: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: GEPIDA LM-48 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | HAJTÓKAR: PROWHEEL PRO-A38 38T 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: RODI WEB 28" 36H / BERETTA MT-240 28" 36H | ELSŐ AGY: BAFANG FRONT MOTOR FM.G320 | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 NT 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: GEPIDA ALLOY | SÁRVÉDŐ: ORION | LÁNCVÉDŐ: HERRMANS HALO 38T | ZÁR: AXA BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE



TREKING E-BIKE

FASTIDA PRO XT 10




△ VÁZ	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	M: 52, 56CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT RD-T8000 SHADOW
└ VILLA	SUNTOUR XCM32 LO 29" 15QLC TRAVEL: 80MM	🔒 FÉK	MAGURA BR-MT4E
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ FÉNYVISSZAVERŐ 40-622
☀ FOKOZAT	10	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	SPANNINGA AXENDO 100 / FLEXIO SP W/ FÉK VILÁGÍTÁS FUNCTION

CIKKSZÁM	SZÍN
30192270	30192270A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 90/100MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-649AD2S W/CLAMP | FÉKKAR: MAGURA BL-MT4E BALL END | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: MAGURA STORM 180MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | NYERECSŐ: KALLOY SPDCl 30,9X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK 13G | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: INTEGRATED CHAINGUARD | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | LETÁMASZTÓ: PLETSCHER COMP ARA F13

FASTIDA XT 10



△ VÁZ	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	M: 52, 56CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT RD-T8000 SHADOW
└ VILLA	SUNTOUR XCM32 LO 29" 15QLC TRAVEL: 80MM	🔒 FÉK	MAGURA BR-MT4E
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ FÉNYVISSZAVERŐ 40-622
☀ FOKOZAT	10	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	SPANNINGA AXENDO 100 / FLEXIO SP W/ FÉK VILÁGÍTÁS FUNCTION

CIKKSZÁM	SZÍN
30192260	30192260A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 90/100MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-649AD2S W/CLAMP | FÉKKAR: MAGURA BL-MT4E BALL END | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: MAGURA STORM 180MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | NYERECSŐ: KALLOY SPDCl 27,2X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK 13G | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: INTEGRATED CHAINGUARD | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: PLETSCHER COMP ARA F13

ALBOIN PRO SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	M: 52, 56CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX RD-M670 10S
└ VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TPR TRAVEL: 63MM QR15	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE BIG APPLE PLUS 50-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
☀ FOKOZAT	10	📉 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30192280		 30192280A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: PROMAX DA-230 BB: 31,8MM EXT: 90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56 180/160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

ALBOIN PRO SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	L: 44, 48, 52CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX RD-M670 10S
└ VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TPR TRAVEL: 63MM QR15	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE BIG APPLE PLUS 50-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
☀ FOKOZAT	10	📉 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30192286		 30192286A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: PROMAX DA-230 BB: 31,8MM EXT: 90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56 180/160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | LETÁMASZTÓ: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

ALBOIN ALFINE 8



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	M: 52, 56CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALFINE 8
-C VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	8	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30192250		30192250A	30192250B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

ALBOIN ALFINE 8



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	L: 44, 48, 52CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALFINE 8
-C VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	8	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30192256		30192256A	30192256B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO 19T | LÁNC: KMC Z610 XEPT | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HORN CATENA | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

ALBOIN SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⦿ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	M: 52, 56CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX RD-M670 10S
└ VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER+ TOUR 40-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	10	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30192240		30192240A30192240B	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

ALBOIN SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⦿ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	L: 44, 48, 52CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX RD-M670 10S
└ VILLA	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ KERÉKMÉRET	28"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER+ TOUR 40-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	10	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
📦 TÖMEG	23,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30192246		30192246A30192246B	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-T6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

BERIG SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⦿ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	M: 19, 21"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
⌒ VILLA	SUNTOUR NEX 26" HLO DS TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	TEKTRO HD-M275
○ KERÉKMÉRET	26"	🔌 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 26X1.75 FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	10	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
📊 TÖMEG	22,6 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30191200		  30191200A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 80/90 MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640 MM BB: 31.8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: TEKTRO HD-M275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: ZOOM SP-C207 27,2X300 MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 44T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 26" 559X21C 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

BERIG SLX 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⦿ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	L: 15, 17, 19"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
⌒ VILLA	SUNTOUR NEX 26" HLO DS TRAVEL: 63MM	🔒 FÉK	TEKTRO HD-M275
○ KERÉKMÉRET	26"	🔌 GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER 26X1.75 FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	10	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
📊 TÖMEG	22,6 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
CIKKSZÁM		SZÍN	
30191206		  30191206A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 80/90 MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640 MM BB: 31.8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: TEKTRO HD-M275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: ZOOM SP-C207 27,2X300 MM | HAJTÓKAR: FSA CK-200 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 44T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 26" 559X21C 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

TISIA ALIVIO 9 BAF-M



VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM
VÁZMÉRET	L:44, 48, 52CM
VILLA	ZOOM 187D 700C TRAVEL: 60MM
KERÉKMÉRET	28"
FOKOZAT	7
TÖMEG	22,3 KG

CIKKSZÁM	
30190976	

RUGÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9S
FÉK	SHIMANO ALTUS BR-MT200
GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ FÉNYVISSZAVERŐ
NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HC
VILÁGÍTÁS	BÜCHEL UNILED 15 / TRELOCK LS611 6-12V

SZÍN	
	30190976A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 640 MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-MT200 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO SM-RT26 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY, SP-C207 27,2X300 MM | HAJTÓKAR: PROWHEEL 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: BAFANG 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO CS-HG200 11-34T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 | FELNI: BERETTA DISC25 28" 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | SÁRVÉDŐ: ORION | LÁNCVÉDŐ: HERRMANS HALO 38T | ZÁR: AXA BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

TISIA ALIVIO 9 BAF-M



VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM
VÁZMÉRET	M:52, 56CM
VILLA	ZOOM 187D 700C TRAVEL: 60MM
KERÉKMÉRET	28"
FOKOZAT	9
TÖMEG	22,3KG


CIKKSZÁM	
30190970	

RUGÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9S
FÉK	SHIMANO ALTUS BR-MT200
GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ FÉNYVISSZAVERŐ
NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HC
VILÁGÍTÁS	BÜCHEL UNILED 15 / TRELOCK LS611 6-12V

SZÍN	
	30190970A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 640 MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-MT200 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO SM-RT26 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY, SP-C207 27,2X300 MM | HAJTÓKAR: PROWHEEL 170MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: BAFANG 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO CS-HG200 11-34T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 | FELNI: BERETTA DISC25 28" 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | SÁRVÉDŐ: ORION | LÁNCVÉDŐ: HERRMANS HALO 38T | ZÁR: AXA BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

THORIS XT 10



△ VÁZ	GEPIDA DOUBLE BUTTED - 6061 ALUMÍNIUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	53/44 CM	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT SHADOW RD-T8000 10S
⌒ VILLA	SUNTOUR NCX-D AIR LO 700C TRAVEL: 63MM	🔗 FÉK	SHIMANO DEORE BR-MT500 + GEPIDA ALLOY V
○ KERÉKMÉRET	28"	⚡ GUMIABRONCS	SCHWALBE ENERGIZER+ W/ FÉNYVISSZAVERŐ 50/47-622
⚙ FOKOZAT	10	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL ACTEX
📦 TÖMEG	30,5 KG	💡 VILÁGÍTÁS	TRELOCK PRIO 50 / TRELOCK LS611 6-12V

CIKKSZÁM

30192560

SZÍN



30192560A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA TDS-D299 ADJUSTABLE | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 720 MM / 640 MM OS | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 / VELO VLG-1185D3 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-MT500 + GEPIDA ALLOY XL92 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDCI/GEPIDA 27.2X300MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 170 MM INTEGRATED CHAINGUARD/SHIMANO ALIVIO FC-T4010 42T | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 17T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI AIRLINE1 28", 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | KÜLLŐ: SAPIM 13G STAINLESS STEEL | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL 905A | SÁRVÉDŐ: SKS USC | LÁNCSVÉDŐ: - | ZÁR: - | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | LETÁMASZTÓ: URSUS KING 28"



BAFANG

A Bafang immár több, mint tíz éve vezető gyártó az e-mobilitás komponensek, és teljes rendszerek terén. Az e-bikeok és elektromos robogók rendszereinek gyártásában szerzett szakértelmének hála a cég termékeit jól fogadják Európában, Kínában és az Egyesült Államokban. A termékek fejlesztése és gyártása közben a cég mindig nagy hangsúlyt fektet a megfizethetőségre, minőségre és tartósságra.

BAFANG MAX DRIVE SYSTEM


A Bafang Max Drive System a kerékpáros teljes irányítása alatt áll. A jelentős teljesítmény és a több, mint 80Nm maximális nyomaték ellenére a motor csendben dolgozik (szinte észrevétlenül). A moduláris motortervezés és integrált vezérlő egyszerűbbé teszi a szétszerelést és javítja a szervizelhetőséget. A középmotor folyamatosan küldi a jeleket egy 80kHz frekvenciával működő nyomatékszenzoron és két nagy érzékenyséű sebességszenzoron keresztül. A kinyert adat a hajtókar nyomaték, jármű sebesség és pedál csapásszámból továbbítódik a vezérlő felé, biztosítva a precíz vezérlést az elérhető legjobb hatásfokkal.

BAFANG FRONT DRIVE SYSTEM

Az első agyba épített motor belső rotorral kompatibilis görgős fékkel lett szerelve, melynek névleges teljesítménye 250W. Belső rotorja és nagy áttétele (1:11) miatt a motor teljesítménye hatékonyan használható fel. Kis méret, alacsony tömeg, nagy hatékonyság jellemzi. Ez a motor sima járású és csendes működés közben, city kerékpárokhoz kiváló.


Név	Max Drive System	Front Drive System
Tömeg	3,9 kg	≤ 2,3 kg
Max. forgatónyomaték	80 Nm	30 Nm
hatékonyság	≥ 80 %	≥ 80 %

BAFANG



MTB & ATB E-BIKE

ASGARD FS PRO XT 11



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNIUM	⊗ RUGÓSTAG	ROCKSHOX MONARCH RT3 200X51MM
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8000 11S
└ VILLA	ROCKSHOX RECON GOLD RL ONELOC TAPERED 15QR TRAVEL: 120MM	🔒 FÉK	SHIMANO XT BR-M8000
○ KERÉKMÉRET	29"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN 27,5X2,35
☀ FOKOZAT	11	📏 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
📦 TÖMEG	23,1 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-


CIKKSZÁM
30192170

29"

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42ACB | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO XT BL-M8000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO XT SL-M8000 I-SPECII | NYEREGCSŐ: CEPIDA SP-226 30,4X350 | HAJTÓKAR: FSA CK-745 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO XT CS-M8000-11 11-40T | LÁNC: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO XT HB-M8010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO XT FH-M8010 X12 32H | KÜLLŐ: SAPIM DB PRO 2/1,7/2 STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: -

SZÍN
30192170A

ASGARD FS RACE XT 10



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNIUM	⊗ RUGÓSTAG	ROCKSHOX MONARCH RT3 200X51MM
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT SHADOW RD-M781 10S
└ VILLA	ROCKSHOX RECON GOLD RL ONELOC TAPERED 15QR TRAVEL: 120MM	🔒 FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ KERÉKMÉRET	27,5"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN 27,5X2,35
☀ FOKOZAT	10	📏 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
📦 TÖMEG	23,3 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-


CIKKSZÁM
30192160

27,5"

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-M6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO SLX SL-M670 10S | NYEREGCSŐ: CEPIDA SP-226 30,4X350 | HAJTÓKAR: FSA CK-745 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | KÜLLŐ: MACHT STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: - | ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: -

SZÍN
30192160A

ASGARD PRO XT 11



VÁZ	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNIUM
VÁZMÉRET	15" 17" 19" 21"
VILLA	ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR TRAVEL: 100MM
KERÉKMÉRET	29"
FOKOZAT	11
TÖMEG	20,9 KG

RUGÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8000 11S
FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
GUMIABRONCS	SCHWALBE RACING RALPH 29X2,25 SNAKESKIN
NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM
30192080


29"

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-M6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO SLX SL-M7000-11 I-SPECII 11S | NYEREGCSŐ: GEPIDA SP-226 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | LÁNC: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELNI: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SZÍN

  30192080A	  30192080B
---	---

ASGARD SLX 10



VÁZ	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALUMÍNIUM
VÁZMÉRET	15" 17" 19" 21"
VILLA	ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR TRAVEL: 100MM
KERÉKMÉRET	29"
FOKOZAT	10
TÖMEG	20,9 KG

RUGÓSTAG	-
HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX SHADOW+ RD-M7000-10 10S
FÉK	SHIMANO DEORE BR-M6000
GUMIABRONCS	SCHWALBE RACING RALPH 29X2,25 SNAKESKIN
NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM
30192070


29"

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO DEORE BL-M6000 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 I-SPECII 10S | NYEREGCSŐ: GEPIDA SP-226 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-745 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SZÍN

  30192070A	  30192070B
---	---

RUGA DEORE 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌒ VILLA	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR TRAVEL: 120MM	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET	29" & 27,5"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,35
⚙ FOKOZAT	10	📉 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
📦 TÖMEG	21,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM
30192030

29"

SZÍN	
  	30192030A
  	30192030B


CIKKSZÁM
30192050

27,5"

SZÍN	
  	30192050A
  	30192050B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

FORTIS DEORE 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	15" 17" 19" 21"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌒ VILLA	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED 15QLC-110 TRAVEL: 100MM	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ KERÉKMÉRET	27,5"+	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ROCKET RON 27,5X3,0
⚙ FOKOZAT	10	📉 NYEREG	VELO VL-3315 W/ GEL
📦 TÖMEG	21,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM
30192060

27,5"+

SZÍN	
  	30192060A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-MT400 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T BOOST STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI READY35 650B+ 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010B QR15 BOOST 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6010B X12 BOOST 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SIRMIUM PRO DEORE 10



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM
△ VÁZMÉRET	15" 17" 19" 21"
└ VILLA	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR TRAVEL: 100MM
○ KERÉKMÉRET	29"
☀ FOKOZAT	10
📦 TÖMEG	21,9 KG

CIKKSZÁM
30192040

29"

⊗ RUGÓSTAG	-
⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
🔧 FÉK	TEKTRO HD-M275
🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25
📏 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
💡 VILÁGÍTÁS	-

SZÍN	
  	30192040A
  	30192040B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: TEKTRO HD-M275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 180/160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SIRMIUM DEORE 9



△ VÁZ	CEPIDA - 6061 ALUMÍNÍUM
△ VÁZMÉRET	15" 17" 19" 21"
└ VILLA	SUNTOUR XCR 32 LO COIL QR TRAVEL: 120MM
○ KERÉKMÉRET	27,5" & 29"
☀ FOKOZAT	9
📦 TÖMEG	24,7 KG

CIKKSZÁM
30192010

27,5"

CIKKSZÁM
30192000

29"

⊗ RUGÓSTAG	-
⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE SHADOW RD-M592 9S
🔧 FÉK	TEKTRO HD-M275
🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,6
📏 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
💡 VILÁGÍTÁS	-

SZÍN		
	30192010A	
SZÍN		
	30192000A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B-1 | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: TEKTRO HD-M275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 180/160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS SL-M2000 9S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 15T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 9S | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE


BERIG DEORE 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	17" 19"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌒ VILLA	SUNTOUR XCM-ATB HLO QR TRAVEL: 100MM	🔧 FÉK	TEKTRO HD-M275
○ KERÉKMÉRET	29"	🔗 GUMIABRONCS	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1
🔥 FOKOZAT	10	🚽 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
📦 TÖMEG	21,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 6-12V
CIKKSZÁM	30192580		
	29"		
	SZÍN		
	30192580A 30192580B		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B-1 | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: TEKTRO HD-M275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 180/160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: GEPIDA ALLOY | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE | CSOMAGTARTÓ: GEPIDA ALLOY | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

BERIG DEORE 10



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	15" 17"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌒ VILLA	SUNTOUR XCM-ATB HLO QR TRAVEL: 100MM	🔧 FÉK	TEKTRO HD-M275
○ KERÉKMÉRET	650B	🔗 GUMIABRONCS	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1
🔥 FOKOZAT	10	🚽 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
📦 TÖMEG	21,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 6-12V
CIKKSZÁM	30192570		
	650B		
	SZÍN		
	30192570A 30192570B		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B-1 | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: TEKTRO HD-M275 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 180/160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | HAJTÓKAR: FSA CK-310 170/175MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 18T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: GEPIDA ALLOY | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE | CSOMAGTARTÓ: GEPIDA ALLOY | LETÁMASZTÓ: HEBIE 668M1 18MM

GILPIL ALIVIO 9



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNIUM	⊗ RUGÓSTAG	-
△ VÁZMÉRET	14"	⚙ HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO SHADOW RD-M4000 9S
-C VILLA	SUNTOUR XCT JR-L HLO 24" TRAVEL: 80MM	🔒 FÉK	TEKTRO HD-M275
○ KERÉKMÉRET	24"	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SMART SAM 24X2,1
🔥 FOKOZAT	9	📏 NYEREG	SELLE ROYAL HELLO
📦 TÖMEG	14,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM
30191540



SZÍN
30191540A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: TRANZX JDST-58A EXT: 60MM | KORMÁNY: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: TEKTRO HD-M276 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: TEKTRO 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS SL-M2000 9S | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | HAJTÓKAR: FSA CK-400 GEN3 155MM | ELSŐ ÁTTÉTEL: FSA 38T STEEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 9S | FELNI: BERETTA MT240E 24" 507X19C W/ EYELET 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | ZÁR: ABUS BATTERY LOCK | PEDÁL: XERAMA SP-400 PP BODY W/ CATEYE

ÉLETTARTAM GARANCIA
A GEPIDA VÁZAKRA!

Az Élettartam garancia program keretében a Gepida vállalja, hogy a későbbiekben esetlegesen előforduló vázprobléma jelentkezésekor a lehető legrövidebb határidőn belül megjavítja vagy kicseréli a hibás vagy sérült vázat, közvetlenül, vagy a forgalmazón keresztül. A magas minőség, professzionális gyártási technológia és a Gepida mérnökeinek szaktudása együttesen biztosítja, hogy örök garanciát vállaljunk kerékpár vázainkra. Éppen ezért a vázak tervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a hosszú távú felhasználhatóságra, illetve a könnyű kezelhetőségre. Ne felejtse el, hogy a garancia érvényesítéséhez a vásárlástól számított 1 hónapon belül feltétlenül szükséges regisztrálnod oldalunkon a „Kerékpár regisztráció” menüpont alatt. A regisztrációt követően azonnal életbe lép az örök garancia. Fontos számunkra, hogy Gepida kerékpár tulajdonosként hosszú éveken keresztül problémamentes és teljes mértékig megbízható bringával élvezhesd a kerékpározás által nyújtott nagyszerű érzést. Jó tekerést kívánunk!





TREKING KERÉKPÁR



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🔧 FÉK	SHIMANO ACERA BR-M395
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT RDT8000 SGS SHADOW
-C VILLA	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE MARATHON+ SMARTGUARD 40-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	30	👉 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
📦 TÖMEG	18,6 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA PICO30 W/ STANDVILÁGÍTÁS / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS

CIKKSZÁM
30190390

SZÍN	
  	30190390A

KORMÁNYCSAPÁCY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-649 AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-M425 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO SM-BB INTEGRATED | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 700 28"



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🔗 FÉK	SHIMANO ACERA BR-M396
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO LX RD-T670 SGS 10S
— VILLA	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	30	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
📦 TÖMEG	18,6 KG	🔗 VILÁGÍTÁS	AXA PICO30 W/ STANDVILÁGÍTÁS / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	SZÍN		
30190370	 30190370A		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-649 AD2 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-M395 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI EXCALIBUR XC 28" , 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 28"



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🔗 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
— VILLA	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔧 FOKOZAT	27	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
📦 TÖMEG	17,2 KG	🔗 VILÁGÍTÁS	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	SZÍN		
30190350	 30190350A		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MTS-C297 EXT: 90/110MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M365 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 9S | FELNI: RODI EXCALIBUR XC 28" , 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 28"



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ VÁZMÉRET	44, 48, 52CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
-C VILLA	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔥 FOKOZAT	27	👤 NYEREG	SELLE ROYAL ARIEL DRC
📦 TÖMEG	17,2 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190356		
	SZÍN		
	 30190356A		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MTS-C297 EXT: 90MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M365 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | NYEREGCSŐ:KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 9S | FELNI: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M315
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SCS
-C VILLA	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔥 FOKOZAT	24	👤 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	17,2 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190340		
	SZÍN		
	 30190340A		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M315 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-26S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | NYEREGCSŐ:KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: BERETTA DISC25 622X19 | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 28"



VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK
VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
KERÉKMÉRET	28"	HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SCS
VILLA	SUNTOUR CR8 700C 50MM HL	GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ FÉNYVISSZAVERŐ
FOKOZAT	24	NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
TÖMEG	17,9 KG	VILÁGÍTÁS	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	SZÍN		
30190330	30190330A	30190330B	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM32 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 28"



VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK
VÁZMÉRET	44, 48, 52CM	ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
KERÉKMÉRET	28"	HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SCS
VILLA	SUNTOUR CR8 700C 50MM HL	GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ FÉNYVISSZAVERŐ
FOKOZAT	24	NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
TÖMEG	17,9 KG	VILÁGÍTÁS	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	SZÍN		
30190336	30190336A	30190336B	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM32 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	45, 50, 55CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
— VILLA	SUNTOUR CR8 700C 50MM HL	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔥 FOKOZAT	24	👤 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 TÖMEG	17,9 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190335		
	SZÍN		
		30190335A	
			30190335B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | NYEREGCSŐ: KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM32 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	CEPIDA TX-117 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
— VILLA	SUNTOUR M3010 700C 63MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
🔥 FOKOZAT	21	👤 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	17,2 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190320		
	SZÍN		
		30190320A	
			30190320B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ: CEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 PRO 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNIUM	🚲 FÉK	GEPIDA TX-117 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	44, 48, 52CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
— VILLA	SUNTOUR M3010 700C 63MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
🔥 FOKOZAT	21	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 TÖMEG	17,2 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190326		
	SZÍN		
	🖤 🖤 🖤 30190326A	🖤 🖤 🖤 30190326B	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-519A | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNIUM	🚲 FÉK	GEPIDA TX-117 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	M: 48, 52, 56 CM L: 44, 48, 52 CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
— VILLA	ZOOM ENJOY 123 E 40 MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
🔥 FOKOZAT	21	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	17,3 KG	💡 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190310		
	SZÍN		
	🖤 🖤 🖤 30190310A	🖤 🖤 🖤 30190310B	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHELL A541 28-38-48/170 MM | KÖZÉPRÉS: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNIUM	🚲 FÉK	GEPIDA TX-117 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	44, 48, 52CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
— VILLA	ZOOM ENJOY 123 E 40 MM	🚲 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
🔥 FOKOZAT	21	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 TÖMEG	17,3 KG	🚲 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM			
30190316			
SZÍN			
  		   30190316B	
  		   30190316A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHELL A541 28-38-48/170 MM | KÖZÉPRÉS: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 28"



△ VÁZ	STEEL	🚲 FÉK	GEPIDA TX-117 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	52, 56CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
— VILLA	STEEL	🚲 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
🔥 FOKOZAT	21	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	17,2 KG	🚲 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM			
30190300			
SZÍN			
  		   30190300B	
  		   30190300A	

KORMÁNYCSAPÁGY: STEEL BLACK | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA SP-501S STEEL 25,4X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KÖZÉPRÉS: THUN BASIC PLUS 128MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 28"



△ VÁZ	STEEL	🔧 FÉK	GEPIDA TX-117 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	46CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
⌒ VILLA	STEEL	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
🔧 FOKOZAT	21	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 TÖMEG	17,2 KG	💡 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	SZÍN		
30190306			

KORMÁNYCSAPÁGY: STEEL BLACK | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SEAT POST: GEPIDA SP-501S STEEL 25,4X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KÖZÉPRÉS: THUN BASIC PLUS 128MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP



CROSS KERÉKPÁR

ALBOIN 900 CRS 28"



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-M395
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO XT RDT8000 SGS SHADOW
-C VILLA	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SPICER 40-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🔥 FOKOZAT	30	👉 NYEREG	SELLE ROYAL DARDO GEL HRC
📦 TÖMEG	14,2 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM	SZÍN
30190290	   30190290A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-1185D3 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-M425 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-56S 180MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | HAJTÓMŰ: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO SM-BB52 INTEGRATED | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 700 CRS 28"



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🔒 FÉK	SHIMANO ACERA BR-M396
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO LX RD-T670 SGS 10S
-C VILLA	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SMART SAM 700X40C
🔥 FOKOZAT	30	👉 NYEREG	SELLE ROYAL DARDO GEL HRC
📦 TÖMEG	14,1 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM	SZÍN
30190270	   30190270A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-1185D3 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-M395 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-56S 180MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | HAJTÓMŰ: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | LÁNC: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELNI: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 CRS 28"



△ VÁZ	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
-C VILLA	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE CX COMP 40-622
🔥 FOKOZAT	27	👤 NYEREG	SELLE ROYAL DARDO HRC
📦 TÖMEG	15,1 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM	SZÍN
30190250	  30190250A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-1185D3 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M365 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | NYEREGCSŐ: CEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 9S | FELNI: RODI EXCALIBUR XC 28" , 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO CRS 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M315
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SCS
-C VILLA	SUNTOUR NEX 700C HLO 63MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
🔥 FOKOZAT	24	👤 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	14,9 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM	SZÍN
30190240	  30190240A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY ASDC1 EXT: 90MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-1185D3 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M315 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-26S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | NYEREGCSŐ: CEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: BERETTA DISC25 622X19 | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNIUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SCS
⌒ VILLA	SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
🔥 FOKOZAT	24	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	14,3 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM	SZÍN
30190230	30190230A 30190230B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY ASDC1 EXT: 90MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-T185D3 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA RB30 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNIUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	44, 48, 52CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SCS
⌒ VILLA	SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
🔥 FOKOZAT	24	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 TÖMEG	14,3 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM	SZÍN
30190236	30190236A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY ASDC1 EXT: 75MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-T185D3 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 32H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA RB30 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO CRS 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🚲 FÉK	GEPIDA V-FÉK TX-117
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
⌒ VILLA	SUNTOUR M3010 700C 63MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
🔥 FOKOZAT	21	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	14,8 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM		SZÍN	
30190220		  30190220A	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🚲 FÉK	GEPIDA V-FÉK TX-117
△ VÁZMÉRET	48, 52, 56CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
⌒ VILLA	ZOOM ENJOY 123E 40 MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
🔥 FOKOZAT	21	📏 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 TÖMEG	15,1 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM		SZÍN	
30190210		  30190210A   30190210B	

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNIUM	🔗 FÉK	GEPIDA V-FÉK TX-117
△ VÁZMÉRET	44, 48, 52CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
⌒ VILLA	ZOOM ENJOY 123E 40 MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
⚙ FOKOZAT	21	📉 NYEREG	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 TÖMEG	15,1 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	30190216		
	SZÍN		
	🔴 🟡 🟢	30190216A	🔴 🟡 🟢 30190216B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH807ST THREADED 11/8" | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP



MTB KERÉKPÁR

ASGARD 29"



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ACERA BR-M395
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	👣 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO SLX FD-M7025 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	29"	👣 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO SLX RD-M7000-11 GS SHADOW+ 11S
-C VILLA	ROCKSHOX RECON TK 29" 100MM QR15 CROWN TAPERED	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25
🔥 FOKOZAT	22	👣 NYEREG	VELO VL-3315 W/ GEL
📦 TÖMEG	14,2 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	30190090	SZÍN	
29"		📦 🌀 📦	30190090A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.42B | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO ACERA BL-M425 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO SLX SL-M7000-11 2X11S | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY SP-226 31,6X400MM | HAJTÓMŰ: SHIMANO SLX FC-MT600 36-26T, 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO DEORE SM-BB52 | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | LÁNC: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELNI: RODI BLACKROCK 29" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

RUGA 29"



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	👣 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO ALTUS FD-M2000 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	29"	👣 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW 9S
-C VILLA	SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 29" 100MM QR	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1 HS476
🔥 FOKOZAT	27	👣 NYEREG	VELO VL-3315 W/ GEL
📦 TÖMEG	15,08 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	30190080	SZÍN	
29"		📦 🌀 📦	30190080A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M365 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | NYEREGCSŐ: KALLOY SPD1 31,6X400MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCM-T410 OC 40-30-22T 170/175MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 9S | FELNI: RODI BLACKROCK 29" 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

RUGA 27,5"



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO ALTUS FD-M2000 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	27,5"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW 9S
-C VILLA	SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 27,5" 100MM QR	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,1 HS476
🔥 FOKOZAT	27	👤 NYEREG	VELO VL-3315 W/ GEL
📦 TÖMEG	15,1 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	30190070	SZÍN	
27,5"		📦 🛠️ 📦	30190070A

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11N | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M365 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | NYEREGCSŐ:KALLOY SPDC1 31,6X400MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCM-T410 OC 40-30-22T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | LÁNC: SHIMANO CN-HG53 9S | FELNI: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20LW QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22W QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SIRMIUM 29"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M315
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	29"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA RD-M3000 SGS SHADOW
-C VILLA	ZOOM VAXA 29" HL 100MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM CUTLASS 29X2,1
🔥 FOKOZAT	24	👤 NYEREG	SELLE ROYAL SETA S1
📦 TÖMEG	15,6 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	30190060	SZÍN	
29"		📦 🛠️ 📦	30190060A
		📦 🛠️ 📦	30190060B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY AS601 BB: 31,8MM EXT: 75/90/105MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M315 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-26M 180MM / RT-26S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | NYEREGCSŐ:KALLOY SPDC1 31,6X400MMG | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 | FELNI: BERETTA DISC25 622X19 | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

SIRMIUM 650B



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO ALTUS BR-M315
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	27,5"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA RD-M3000 SGS SHADOW
⌵ VILLA	ZOOM VAXA 650B HL 100MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM CUTLASS 27,5X2,1
🔥 FOKOZAT	24	🚲 NYEREG	VELO VL-3315 W/ GEL
📦 TÖMEG	15,2 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	27,5"		
30190050	 30190050A  30190050B		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY AS601 BB: 31,8MM EXT: 75/90/105MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM BB: 31,8MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ALTUS BL-M315 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-26M 180MM / RT-26S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | NYEREGCSŐ:KALLOY SPDc1 31,6X400MMG | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | LÁNC: KMC Z72 | FELNI: BERETTA DISC25 584X19 | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

MUNDO PRO 650B



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	SHIMANO BR-TX805
△ VÁZMÉRET	17" 19" 21"	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY500 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	27,5"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
⌵ VILLA	ZOOM VAXA 650B HL 100MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM GANGSTER 27,5X1,95
🔥 FOKOZAT	21	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL MACH
📦 TÖMEG	15,2 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	27,5"		
30190040	 30190040A		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70/90MM 7DEG | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 640MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: SHIMANO RT-26S 160MM | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO CS-HG200 12-32T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA DISC25 584X19 | ELSŐ AGY: FORMULA DC-20 QR 32H | HÁTSÓ AGY: FORMULA DC-22-7 QR 32H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

MUNDO 26"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	GEPIDA V-FÉK TX-118
△ VÁZMÉRET	15" 17" 19" 21"	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	26"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
⌒ VILLA	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95
🔥 FOKOZAT	21	👤 NYEREG	SELLE ROYAL MACH
📦 TÖMEG	14,3 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	26"	SZÍN	
30190030		30190030A	30190030B 30190030C

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70/90MM 7DEG | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 600 MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT-240 26" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 QR 36H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

MUNDO 26"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM LADY	🌀 FÉK	GEPIDA V-FÉK TX-118
△ VÁZMÉRET	16"	👤 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ KERÉKMÉRET	26"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
⌒ VILLA	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95
🔥 FOKOZAT	21	👤 NYEREG	SELLE ROYAL MACH
📦 TÖMEG	14,3 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	26"	SZÍN	
30190036		30190036A	30190036B

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 75MM 15DEG | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY 600 MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: SHIMANO ST-EF 41 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT-240 26" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 QR 36H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE



URBAN & ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

SPESIS 28"



△ VÁZ	SS STEEL	🔧 FÉK	GEPIDA RC-452 CFA
△ VÁZMÉRET	54, 58CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	-
-C VILLA	STEEL	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM ROADRUNNER 700X25C
🔧 FOKOZAT	1	🚲 NYEREG	VELO VLG-1356
📦 TÖMEG	9,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM
30190110

SZÍN	🔧 🚲 📦	30190110B
	🔧 🚲 📦	30190110A
	🔧 🚲 📦	30190110C

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.20 | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY W: 680MM RISE: 25MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | FÉKKAR: PROMAX FS-373 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: - | NYEREGCSŐ: GEPIDA ALLOY SP-C207 25,4X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL 246 46T 165 MM | KÖZÉPRÉS: FSA BB-7420ST 113MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SINGLE SPEED 16T | LÁNC: KMC Z410 | FELNI: RODI AIRLINE4 622X13C | ELSŐ AGY: FORMULA TH50 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA TH51 36H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: VP 536 PP W/ CATEYE

S3



△ VÁZ	SS STEEL	🌀 FÉK	CEPIDA RC-452
△ VÁZMÉRET	M: 54, 58CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	-
-C VILLA	STEEL	🌀 GUMIABRONCS	INNOVA 700X23C
🌀 FOKOZAT	1	🚲 NYEREG	VELO VLG1356
📦 TÖMEG	10 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	-

CIKKSZÁM	SZÍN			🚲 🌀 📦	30190100C
30190100	🚲 🌀 📦	30190100A	🚲 🌀 📦	🚲 🌀 📦	30190100D
	🚲 🌀 📦	30190100B	🚲 🌀 📦	🚲 🌀 📦	30190100E

KORMÁNYCSAPÁGY: ALLOY A-HEAD | KORMÁNYSZÁR: TRANZ-X 80MM | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY FLAT 440 MM | MARKOLAT: VELO VLG-076 BROWN | FÉKKAR: CEPIDA ALLOY 239A | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: - | NYEREGCSŐ:CEPIDA ALLOY 25,4X300 SP-232 | HAJTÓMŰ: PROWHEEL 246 46T/165 MM | KÖZÉPRÉSZ: NECO 113,5 MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SINGLE SPEED 16T | LÁNC: KMC Z410 WHITE | FELNI: RODI AIRLINE 4 700C 36HH | ELSŐ AGY: FORMULA ALLOY 36H | HÁTSÓ AGY: - | KÜLLŐ: - | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: -

BLEDA 200 20"



△ VÁZ	GEPIDA ALUMÍNÍUM	🌀 FÉK	LOGAN ALLOY V-FÉK
△ VÁZMÉRET	28 CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	20"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 3
-C VILLA	STEEL	🌀 GUMIABRONCS	INNOVA REFLECTIVE 20X1.75
🌀 FOKOZAT	3	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL RIO
📦 TÖMEG	12,7 KG	🌀 VILÁGÍTÁS	AXA PICO 15/BASTA DELAYED

CIKKSZÁM	SZÍN			🚲 🌀 📦	30190530A
30190530	🚲 🌀 📦			🚲 🌀 📦	

KORMÁNYCSAPÁGY: CEPIDA SEMI-INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA ALLOY | KORMÁNY: CEPIDA ALLOY 560 MM | MARKOLAT: VELO VLG-609 | FÉKKAR: PROMAX XL-92 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | NYEREGCSŐ:CEPIDA ALLOY 34X540 MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL P113 46T/170MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: STURMEY ARCHER 19T | LÁNC: KMC Z410 | FELNI: MACH1 EXE CNC DOUBLE WALL 28H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 28H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 28H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: STANDWELL SW-CA316S | SÁRVÉDŐ: ORION W/ STAINLESS STAYS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: 240125

BANDON 810 28"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNIUM	🔌 FÉK	GEPIDA RC-452 CFA
△ VÁZMÉRET	M: 52, 54, 56, 58, 60CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO CLARIS FD-2403 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO CLARIS RD-2400
-C VILLA	ALLOY	🔌 GUMIABRONCS	SCHWALBE LUGANO 700X25C
🔌 FOKOZAT	24	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL VIPER
📦 TÖMEG	10 KG	🔌 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM		SZÍN	
30190170		📦 🚲 📦 30190170A	

KORMÁNYCSAPÁCY: GEPIDA INTEGRATED A-HEAD | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA, TDS-D507B OS 80, 100, 110MM | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY OS 400, 420, 440MM | MARKOLAT: VELO VLT-004 BAR TAPE | FÉKKAR: SHIMANO ST-2403 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO CLARIS ST-2403 3X8S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: SHIMANO CLARIS FC-2403 30-39-50T/170 MM | KÖZÉPRÉS: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO HG50-8 12-23T | LÁNC: KMC Z72 8S | FELNI: RODI STYLUS 700C 36H | ELSŐ AGY: FORMULA RB31 QR 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA RB30 QR 36H | KÜLLŐ: SAPIM STEEL BLACK | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: -



CITY KERÉKPÁR

CLASSIC 28"



△ VÁZ	GEPIDA 6061 ALUMÍNÍUM	🚲 FÉK	GEPIDA TX-117 V-FÉK + KONTRAFÉK
△ VÁZMÉRET	48, 52CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 3
⌒ VILLA	ALLOY	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE BIG APPLE KEVLARGUARD 28X2.0
☀ FOKOZAT	3	🚲 NYEREG	SELLE ROYAL DRIFTER
🔊 TÖMEG	17,6 KG	💡 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL RETRO CHROME / BEETLE W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190125		
	 KONTRAFÉK 🚲 SZÍN  30190125A  30190125B		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA TH-1150W | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA ALLOY HAC40 | KORMÁNY: GEPIDA NR-AL3 ALLOY 600MM RISE: 64MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-428D2 | FÉKKAR: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY SP-501 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL PRO-E40 38T 170MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: STURMEY ARCHER 19T | LÁNC: KMC Z410 | FELNI: RODI SKORPION CNC 28" 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: STEEL | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🚲 FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK+KONTRAFÉK
△ VÁZMÉRET	45, 50CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 7
⌒ VILLA	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
☀ FOKOZAT	7	🚲 NYEREG	VELO 6142
🔊 TÖMEG	17,4 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA ECHO15 / SLIM W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	30190435		
	 KONTRAFÉK 🚲 SZÍN  30190435A  30190435B		

KORMÁNYCSAPÁGY: GEPIDA INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: GEPIDA LM-48 ALLOY | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | NYEREGCSŐ:KALLOY SP-509 27,2X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL 38T/170 MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: STURMEY ARCHER 19T | LÁNC: KMC Z410 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

AMSTERDAM 28"



△ VÁZ	STEEL	🚲 FÉK	LOGAN ALLOY V-FÉK/SHIMANO KONTRAFÉK
△ VÁZMÉRET	52, 58CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 3
⌂ VILLA	STEEL	🚲 GUMIABRONCS	INNOVA 5204 REFLECTIVE 28X1 1/2
🚲 FOKOZAT	3	🚲 NYEREG	MARWI 2611
📦 TÖMEG	16,9 KG	🚲 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL RETRO/BASTA DELAYED
CIKKSZÁM 30190505		SZÍN 🚲 🚲 🚲 30190505A	

KORMÁNYCSAPÁGY: STEEL BLACK | KORMÁNYSZÁR: HUMPERT STEEL HOLLAND | KORMÁNY: HUMPERT STEEL HOLLAND 525 MM | MARKOLAT: VELO VLG-213 | FÉKKAR: PROMAX 117A | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO REVOSHIFT | NYEREGCSŐ:STEEL 25.4X250 | HAJTÓMŰ: PROWHEEL PW-FTR 46T/170 MM | KÖZÉPRÉSZ: NECO 113 MM MONOBLOCK | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: STURMEY ARCHER 19T | LÁNC: KMC Z410 | FELNI: BERETTA ALLOY 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: STEEL | LÁNCVÉDŐ: | PEDÁL: 240200

REPTILA 500 28" M



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🚲 FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK+KONTRAFÉK
△ VÁZMÉRET	54, 58CM	🚲 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	🚲 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 8
⌂ VILLA	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	🚲 GUMIABRONCS	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ FÉNYVISSZAVERŐ
🚲 FOKOZAT	8	🚲 NYEREG	VELO VL-6143
📦 TÖMEG	18 KG	🚲 VILÁGÍTÁS	AXA ECHO15/SLIM DELAYED
CIKKSZÁM 30190450		SZÍN 🚲 🚲 🚲 30190450A	

KORMÁNYCSAPÁGY: GEPIDA SEMI-INTEGRATED | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-690AD2 | FÉKKAR: GEPIDA ALLOY LM-48 | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8 | NYEREGCSŐ:HL HARMONY SUSPENSION 27.2X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL 38T/170 MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: STURMEY ARCHER 19T | LÁNC: KMC Z410 | FELNI: RODI SKORPION 28" 32H | ELSŐ AGY: SHIMANO HUBDYNAMO | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H | KÜLLŐ: SAPIM STAINLESS | CSOMAGTARTÓ: MASSLOAD CL-550 | SÁRVÉDŐ: SKS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

REPTILA 500 28" W



△ VÁZ	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALUMÍNÍUM	🔧 FÉK	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-FÉK+KONTRAFÉK
△ VÁZMÉRET	45, 50CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 8
-C VILLA	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	🌀 GUMIABRONCS	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ FÉNYVISSZAVERÓ
🔊 FOKOZAT	8	📏 NYEREG	VELO VL-6142
📦 TÖMEG	18 KG	💡 VILÁGÍTÁS	AXA ECHO15/SLIM DELAYED
CIKKSZÁM			
30190455			
SZÍN		SZÍN	
30190455A		30190455B	

KORMÁNYCSAPÁGY: **GEPIDA SEMI-INTEGRATED** | KORMÁNYSZÁR: **GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM** | KORMÁNY: **GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM** | MARKOLAT: **VELO VLG-690AD2** | FÉKKAR: **GEPIDA ALLOY LM-48** | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: **SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8** | NYEREGCSŐ: **HL HARMONY SUSPENSION 27,2X300MM** | HAJTÓMŰ: **PROWHEEL 38T/170 MM** | KÖZÉPRÉS: **SHIMANO BB-UN100** | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: **STURMEY ARCHER 19T** | LÁNC: **KMC Z410** | FELNI: **RODI SKORPION 28" 32H** | ELSŐ AGY: **SHIMANO HUBDYNAO** | HÁTSÓ AGY: **SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H** | KÜLLŐ: **SAPIM STAINLESS** | CSOMAGTARTÓ: **MASSLOAD CL-550** | SÁRVÉDŐ: **SKS** | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: **XERAMA SP809 PP W/ CATEYE**

REPTILA 50 26"



△ VÁZ	STEEL	🔧 FÉK	LOGAN ALLOY V-FÉK + KONTRAFÉK
△ VÁZMÉRET	44 CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	26"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 3
-C VILLA	STEEL	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C
🔊 FOKOZAT	3	📏 NYEREG	JUSTEK UN5509
📦 TÖMEG	17,4 KG	💡 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM			
30190405			
SZÍN		SZÍN	
30190405A		30190405B	



KORMÁNYCSAPÁGY: **STEEL BLACK** | KORMÁNYSZÁR: **GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM** | KORMÁNY: **GEPIDA STEEL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM** | MARKOLAT: **VELO VLG-428D2** | FÉKKAR: **LOGAN ALLOY/PLASTIC 4-FINGER** | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: **SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41** | NYEREGCSŐ: **GEPIDA STEEL 28.6X300MM** | HAJTÓMŰ: **PROWHEEL FTR 38T 170MM** | KÖZÉPRÉS: **THUN BASIC PLUS 120MM** | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: **STURMEY ARCHER 19T** | LÁNC: **KMC Z410** | FELNI: **BERETTA MT-240 26" 36H** | ELSŐ AGY: **FORMULA FM21 36H** | HÁTSÓ AGY: **SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H** | KÜLLŐ: **STEEL** | CSOMAGTARTÓ: **STEEL** | SÁRVÉDŐ: **ORION BLACK W/ STEEL STAYS** | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: **XERAMA SP872N PP W/ CATEYE**

REPTILA 100 28"



△ VÁZ	STEEL	🔗 FÉK	LOGAN ALLOY V-FÉK + KONTRAFÉK
△ VÁZMÉRET	45 CM	👤 ELSŐ VÁLTÓ	-
○ KERÉKMÉRET	28"	👤 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO NEXUS 3
⌂ VILLA	STEEL	🌀 GUMIABRONCS	WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C
☀ FOKOZAT	3	👤 NYEREG	JUSTEK UN5509
📦 TÖMEG	18,2 KG	💡 VILÁGÍTÁS	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDVILÁGÍTÁS
CIKKSZÁM	 KONTRAFÉK		
30190485	SZÍN  30190485B  30190485A  30190485C		

KORMÁNYCSAPÁGY: STEEL BLACK | KORMÁNYSZÁR: CEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | KORMÁNY: CEPIDA STEEL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-428D2 | FÉKKAR: LOGAN ALLOY/PLASTIC 4-FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | NYEREGCSŐ: CEPIDA STEEL 28.6X300MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL FTR 38T 170MM | KÖZÉPRÉS: THUN BASIC PLUS 120MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: STURMEY ARCHER 19T | LÁNC: KMC Z410 | FELNI: BERETTA MT240E 28" 36H | ELSŐ AGY: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HÁTSÓ AGY: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: STEEL | SÁRVÉDŐ: ORION BLACK W/ STEEL STAYS | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE



JUNIOR KERÉKPÁR

GILPIL 500 24"



△ VÁZ	6061 ALUMÍNÍUM	🚲 FÉK	GEPIDA TX-117 V-FÉK
△ VÁZMÉRET	29 CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	SHIMANO TY FD-TY300 DOWN SWING DOWN PULL 31,8MM
○ KERÉKMÉRET	24"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TY300D
-C VILLA	ZOOM BRAVO 410 E 24" 40 MM	🌀 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
🔥 FOKOZAT	21	👉 NYEREG	SELLE ROYAL PU-6550
📦 TÖMEG	12,1 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	SZÍN		
30190650	   30190650A		

KORMÁNYCSAPÁGY: FSA NO.11Q | KORMÁNYSZÁR: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70MM 7DEG | KORMÁNY: GEPIDA ALLOY HB-M301 W: 560MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-207 KRATON | FÉKKAR: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | NYEREGCSŐ:GEPIDA ALLOY 27.2X250 MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL PHAETON 120P 42-32-22T 152MM | KÖZÉPRÉSZ: SHIMANO BB-UN100 | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ21 14-28T 7S | LÁNC: KMC Z50 | FELNI: BERETTA MT240E 24" 36H | ELSŐ AGY: FORMULA FM21 QR 36H | HÁTSÓ AGY: FORMULA FM31 QR 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

GILPIL 50 24"



△ VÁZ	STEEL	🚲 FÉK	GEPIDA LB-936 ALLOY V-FÉK
△ VÁZMÉRET	30 CM	🔄 ELSŐ VÁLTÓ	STEEL FD-325ST 42T CLAMP: 28,6MM
○ KERÉKMÉRET	24"	🔄 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TZ500GS
-C VILLA	STEEL	🌀 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
🔥 FOKOZAT	21	👉 NYEREG	SELLE ROYAL PU-6550
📦 TÖMEG	12,9 KG	💡 VILÁGÍTÁS	-
CIKKSZÁM	SZÍN		
30190600	   30190600A    30190600B    30190600C		

KORMÁNYCSAPÁGY: STEEL BLACK | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA STEEL LS100 BB: 25,4MM EXT: 60MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL HB-M201 W: 560MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-213 KRATON | FÉKKAR: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X6S | NYEREGCSŐ:GEPIDA STEEL 25.4X250MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL MY-A543 42-34-24T 152MM | KÖZÉPRÉSZ: THUN BASIC PLUS 120MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | LÁNC: KMC HP20 | FELNI: BERETTA P24 24" 36H | ELSŐ AGY: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | HÁTSÓ AGY: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: - | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

GILPIL 50 24"



 VÁZ	STEEL	 FÉK	GEPIDA LB-936 ALLOY V-FÉK	
 VÁZMÉRET	35 CM	 ELSŐ VÁLTÓ	STEEL FD-325ST 42T CLAMP: 28,6MM	
 KERÉKMÉRET	24"	 HÁTSÓ VÁLTÓ	SHIMANO TY RD-TZ500GS	
 VILLA	STEEL	 GUMIABRONCS	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95	
 FOKOZAT	21	 NYEREG	SELLE ROYAL PU-6550	
 TÖMEG	13,1 KG	 VILÁGÍTÁS	-	
CIKKSZÁM		SZÍN		
30190605		  	30190605A	   30190605B
		  		   30190605C


KORMÁNYCSAPÁGY: STEEL BLACK | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA STEEL LS100 BB: 25,4MM EXT: 60MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL HB-M201 W: 560MM BB: 25,4MM | MARKOLAT: VELO VLG-213 KRATON | FÉKKAR: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X6S | NYEREGCSŐ:GEPIDA STEEL 25,4X250MM | HAJTÓMŰ: PROWHEEL MY-A543 42-34-24T 152MM | KÖZÉPRÉSZ: THUN BASIC PLUS 120MM | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | LÁNC: KMC HP20 | FELNI: BERETTA P24 24" 36H | ELSŐ AGY: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | HÁTSÓ AGY: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE | PEDÁL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

AUHA 12"



 VÁZ	ALUMÍNÍUM	 FÉK	GEPIDA VB-R207 ALLOY V-FÉK		
 VÁZMÉRET	20 CM	 ELSŐ VÁLTÓ	-		
 KERÉKMÉRET	12"	 HÁTSÓ VÁLTÓ	-		
 VILLA	STEEL	 GUMIABRONCS	12X2,125 MTB TYPE W/ INNER TUBE		
 FOKOZAT	-	 NYEREG	GEPIDA KID		
 TÖMEG	5,2 KG	 VILÁGÍTÁS	-		
CIKKSZÁM		SZÍN			
30190705		  	30190705A	  	30190705C
		  	30190705B	  	30190705D

KORMÁNYCSAPÁGY: STEEL BLACK | KORMÁNYSZÁR: GEPIDA ALLOY BB: 22,2MM EXT: 50MM | KORMÁNY: GEPIDA STEEL W: 400MM BB: 22,2MM RISE: 30MM | MARKOLAT: GEPIDA KRATON | FÉKKAR: ALLOY MBL-308PA 2,5FINGER | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ: - | VÁLTÓKAR: - | NYEREGCSŐ:GEPIDA STEEL | HAJTÓMŰ: - | KÖZÉPRÉSZ: - | HÁTSÓ ÁTTÉTEL: - | LÁNC: - | FELNI: GEPIDA ALLOY 12" 16H | ELSŐ AGY: GEPIDA STEEL CAPNUT 16H | HÁTSÓ AGY: GEPIDA STEEL CAPNUT 16H | KÜLLŐ: STEEL | CSOMAGTARTÓ: - | SÁRVÉDŐ: - | LÁNCVÉDŐ: -



ASCARD FS PRO XT 11
MTB & ATB E-BIKE | 30192170



ASCARD FS RACE XT 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192160



ASCARD PRO XT 11 POWERTUBE
MTB & ATB E-BIKE | 30192080



ASCARD SLX 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192070



RUGA DEORE 10 POWERTUBE
MTB & ATB E-BIKE | 30192030/ 30192050



FORTIS DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192060



LEGIO PRO ALFINE 8
URBAN E-BIKE | 30192220



LEGIO ALFINE 8
URBAN E-BIKE | 30192210



THORIS XT 10
TREKKING E-BIKE | 30192560



FASTIDA PRO XT 10
TREKKING E-BIKE | 30192270



FASTIDA XT 10
TREKKING E-BIKE | 30192260



ALBOIN PRO SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192280



ALBOIN PRO SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192286



ALBOIN ALFINE 8
TREKKING E-BIKE | 30192250



ALBOIN ALFINE 8
TREKKING E-BIKE | 30192256



ALBOIN SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192240



ALBOIN SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192246



SIRMIUM PRO DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192040



SIRMIUM DEORE 9
MTB & ATB E-BIKE | 30192000/ 30192010



BERIC DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192580



BERIC DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192570



TURISIND ALFINE 8
SPECIAL E-BIKE | 30192230



TURISIND ALFINE 8
SPECIAL E-BIKE | 30192235



CARGO NUVINCI 330
SPECIAL E-BIKE | 30192505



BONUM PRO SLX 10 POWERTUBE
URBAN E-BIKE | 30192435



BONUM PRO NEXUS 8 POWERTUBE
URBAN E-BIKE | 30192455



BONUM SLX 10
URBAN E-BIKE | 30192405



BONUM DI2 8
URBAN E-BIKE | 30192425



BONUM NEXUS 8
URBAN E-BIKE | 30192415



REPTILA 1000+ NEXUS 8C
CITY E-BIKE | 30191375



REPTILA 1000 SLX 10
CITY E-BIKE | 30191335



REPTILA 1000 NEXUS 8/8C
CITY E-BIKE | 30191325/ 30191355



REPTILA 900 NEXUS 8/8C
CITY E-BIKE | 30191315/ 30191345



BERIG SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30191200



BERIG SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30191206



PUGIO NEXUS 7
URBAN E-BIKE | 30191550



GILPIL ALIVIO 9
MTB & ATB E-BIKE | 30191540



NEDAO NEXUS 3
URBAN E-BIKE | 30191530



REPTILA 1000 NEXUS 7C
CITY E-BIKE | 30191305



REPTILA 1000 ALTUS 7
CITY E-BIKE | 30191365



REPTILA 1000 NEXUS 7C
CITY E-BIKE | 30191905/ 30191985



REPTILA 800 ALTUS7
CITY E-BIKE | 30191395/ 30191385



CRISIA NEXUS 7 BAF-M
CITY E-BIKE | 30190935



TISIA ALIVIO 9 BAF-M
TREKKING E-BIKE | 30190976



TISIA ALIVIO 9 BAF-M
TREKKING E-BIKE | 30190970



CRISIA ALTUS 7 BAF-F
CITY E-BIKE | 30190965



THE ROAD
IS JUST
AN OPTION

THE ROAD IS JUST AN OPTION

AZ ÖN GEPIDA KERESKEDŐJE:



GEPIDA KERÉKPÁR KFT.

-
- | | |
|------------------------------------|---|
| • H-1164 Budapest, Ostorhegy u. 4. | • info@gepida.hu |
| • +36 1 400 6065 | • www.gepida.hu |
| • +36 1 402 0084 | • facebook.com/gepidabikes |

MB | MAGYAR
BRANDS
2017